




Boat decking in Marine Wood Composite






Met Teakoya Marine Wood composite hebben wij een product ontwikkeld dat eruit ziet als echte teak. Dankzij de composietplaat op basis van geacetylerde houtvezels kunnen onze Teakoya producten probleemloos ingezet worden onder de zwaarste marine omstandigheden.

- Teakoya neemt geen vocht op
- Blijft vrij van schimmels
- Rot niet
- Laat zich bewerken als echt hout
- Vlekbestendig, makkelijk te reinigen.
- Uitstekende antislip, zowel nat als droog
- Eenvoudig te onderhouden

De ontwikkeling zorgt ervoor dat Teakoya een verwachte levensduur heeft van meer dan 50 jaar. Deze levensduur verwachting is even goed als de meeste hardhout soorten. Onderhoud met Teakoya olie zorgt voor extra bescherming en kleurbehoud.

Een bijkomend groot voordeel is dat in Teakoya ook kuiproosters, loopplankpanelen, tafelbladen en diverse afwerkingsprofielen kunnen gemaakt worden. En dit in dezelfde kleur passend bij de dekpanelen. Zo krijgt u met Teakoya een perfecte kleurharmonie aan boord !




Teakoya kunt u bestellen in 3 vormen : Full service, PanelService en Ecovrac DIY (Do it Yourself) Kijk hieronder welke formule u best past :





TEAKOYA FullService

Bij een Full Service wordt de boot door ons volledig digitaal opgemeten. Hiervoor komen wij naar de ligplaats van het jacht. U kunt natuurlijk ook de (trailerbare) boot op afspraak naar het Teakoya Montage Centrum in Vichte brengen en na de montage dan komen terughalen. Zo bespaart u op onze verplaatsingskosten. Wij kunnen ook zelf voor het transport heen en terug zorgen.

Na het opmeten leggen wij u een ontwerptekening ter goedkeuring voor. Bij goedkeuring worden de panelen geproduceerd en door ons geplaatst. Voor Full service projecten wordt steeds een prijs berekend in functie van de aard van het dek (dekbeslag, aantal platen, complexiteit van de vormen, luiken enz....)



Boven : digitale opmeting van het dek. Boven : voorbeeld van ontwerptekening Onder : foto's van diverse gemonteerde panelen. Bootsnamen of merken kunnen eveneens ingewerkt worden in het dek.





TEAKOYA PanelService

Teakoya Panel Service:


Bij een Panel Service zorgt de eigenaar of dealer dat er mallen worden gemaakt van de te produceren dekpanelen. Deze worden dan naar ons toegezonden, waarna ze door ons digitaal worden opgemeten.

Na het opmeten leggen wij u een ontwerpkening ter goedkeuring voor. Bij goedkeuring worden de panelen geproduceerd en geleverd bij de eigenaar of dealer die dan zelf instaan voor de plaatsing.

Bij PanelService ligt de verantwoordelijkheid voor het opmeten en de plaatsing volledig bij de eigenaar of dealer.



Maak een mal in karton of in een stevig plastic en bezorg die bij ons.



Uw mallen worden bij ons digitaal opgemeten en voorbereid voor productie



Productie van de panelen met cnc machine



Opschuren van de voegen en inkleuren van de panelen



TEAKOYA EcoVrac DIY

Teakoya EcoVrac : voor de handige doe het zelve, economisch en per m²

Met Teakoya EcoVrac kunt u platen bestellen tot een maximaal formaat van 122 x 244 x 9 mm met rechte doorlopende lijnen in plankbreedte 40 mm met voegen van 5 mm. Uit deze platen kunt u dan zelf de benodigde vormen zagen, de randen afronden en de gezaagde kanten bijkleuren met de Teakoya olie. Er zijn platen beschikbaar met doorlopende lijnen naar keuze in de lengte als in de breedte. Op die manier kunt u als een echte doe het zelve uw boot van Teakoya dekbeplating voorzien. Toebehoren zoals lijm en Teakoya olie kunt u mee bestellen.



Maak een mal in karton of in een stevig plastic.



Teken de vorm van de over op de plaat




Zaag de vorm uit met een figuurzaag



Rond de kanten af met schuurpapier.



Neem Teakoya olie en een zachte doek



Kleur de geschuurde randen in met olie



Breng nu de lijm aan op de plaat of op het dek




Positioneer de plaat op het dek en druk goed aan



Onderhoud van Teakoya




Gemakkelijk te onderhouden: De inkleuring van de Teakoya elementen wordt in de fabriek uitgevoerd door het aanbrengen van speciale gekleurde tweekomponenten hybride olie. Voor het verdere onderhoud van de Teakoya is het aanbrengen van een enkele laag monocomponent Teakoya-olie voldoende. Het is aanbevolen om dit om de zes maanden te doen voor die elementen die zeer sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld zijn (dek, zwemplatform, vaste loopplanken enz...) en jaarlijks voor die elementen die minder blootgesteld zijn (onder het dekzeil, in de cockpit enz...) Uitsluitend de door ons aanbevolen en aangeleverde olie gebruiken ! Door de moleculaire binding met de houtvezels verkrijgt men een duurzame en weersbestendige bescherming ! Om deze moleculaire binding tot stand te laten komen, is het noodzakelijk om de olie enkele minuten (15 tal minuten) te laten inwerken en daarna op te poetsen met een zachte doek. Beschadigingen aan Teakoya kunnen geschuurd en terug ingekleurd worden met de Teakoya olie.



Teakoya kan aangeleverd worden in diverse kleuren : light, medium, dark, grey en dark grey. Bovendien kunnen we ook kleuren nastellen op vraag van de klant om zo goed mogelijk te matchen met bestaande teak of houten bekledingen op de boot. Mits regelmatig onderhoud blijft de kleur van Teakoya behouden.



Teakoya produceert ook letters en naamborden voor yachtnamen in diverse materialen en kleuren. Dit kan zowel met als zonder LED verlichting. Hiernaast ook een foto van een loopplank met ingebouwde LED verlichting. Deze kan zowel eenkleurig als RGB meerkleurig zijn met afstandsbediening.



U wilt meer weten over Teakoya ? Surf dan naar www.teakoya.be en contacteer ons voor meer inlichtingen. Bezoek tevens www.promaris.be en ontdek de mogelijkheden om uw jacht op een duurzame manier te renoveren. Kleurrenovatie, totaalrenovatie, non-biocide anti fouling led verlichting en aanbouw van met Teakoya beklede zwemplatformen behoren tot de mogelijkheden.



Teakoya is een geregistreerd merk van
Promaris bv, Mekeirleweg 17A, B 8570 VICHTE



www.teakoya.be - www.promaris.be
info@teakoya.be - sales@promaris.be

